ABICert
l'ente di certificazione

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA
00407

ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982
ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.
Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1424

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO: SCALE

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato, fabbricati da:

RIZZI SCALE S.r.l.
Via Maso, 21
36035 Marano Vicentino (VI)
Tel.: 0445 621152 Fax: 0445 621987
e-mail: info@rizziscale.it

nello stabilimento di produzione:

Via Maso, 21
36035 Marano Vicentino (VI)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 14843:2007

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

il controllo della produzione in fabbrica è valutato conforme ai requisiti applicabili.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 15.10.2020 e resterà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di fabbricazione nello stabilimento non verranno modificati in modo significativo, a meno che non venga sospeso o ritirato da ABICert S.a.s.

Prima Emissione	Emissione Corrente	Revisione
15.10.2020	07.01.2026	02

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

ABICert
l'ente di certificazione

00407

ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982
ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.
Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1424

EN 14843

NOME disegno schematico sezione	Metodo	BASE Min/Max/Passo	ALTEZZA Min/Max/Passo	LUNGHEZZA Min/Max/Passo	Calcestruzzo: Resistenza a compressione	Acciaio per armature: Resistenza a trazione	Acciaio per armature: Tensione di snervamento	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica al carico massimo	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica all' 1 % di deformazione totale	Prestazioni dichiarate
GRADINO ELI CA1250	1-3	Min: 310 mm Max: 310 mm Passo: -	Min: 212 mm Max: 212 mm Passo: -	Min: 519 mm Max: 519 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA1400	1-3	Min: 325 mm Max: 325 mm Passo: -	Min: 210 mm Max: 210 mm Passo: -	Min: 610 mm Max: 610 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA1500	1-3	Min: 350 mm Max: 350 mm Passo: -	Min: 210 mm Max: 210 mm Passo: -	Min: 650 mm Max: 650 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA1600	1-3	Min: 360 mm Max: 360 mm Passo: -	Min: 210 mm Max: 210 mm Passo: -	Min: 682 mm Max: 682 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA1700	1-3	Min: 400 mm Max: 400 mm Passo: -	Min: 213 mm Max: 213 mm Passo: -	Min: 740 mm Max: 740 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*

(*) si rimanda alle relative schede tecniche e ai disegni esecutivi

Prima Emissione	Emissione Corrente	Revisione
15.10.2020	07.01.2026	02

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

ABICert
l'ente di certificazione

ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982
ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.
Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

00407

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1424

EN 14843

NOME disegno schematico sezione	Metodo	BASE Min/Max/Passo	ALTEZZA Min/Max/Passo	LUNGHEZZA Min/Max/Passo	Calcestruzzo: Resistenza a compressione	Acciaio per armature: Resistenza a trazione	Acciaio per armature: Tensione di snervamento	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica al carico massimo	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica all' 1 % di deformazione totale	Prestazioni dichiarate
GRADINO ELI CA1800	1-3	Min: 390 mm Max: 390 mm Passo: -	Min: 175 mm Max: 175 mm Passo: -	Min: 790 mm Max: 790 mm Passo -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA2000	1-3	Min: 410 mm Max: 410 mm Passo: -	Min: 175 mm Max: 175 mm Passo: -	Min: 860 mm Max: 860 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA2200	1-3	Min: 450 mm Max: 450 mm Passo: -	Min: 177 mm Max: 177 mm Passo: -	Min: 960 mm Max: 960 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA2400	1-3	Min: 475 mm Max: 475 mm Passo: -	Min: 178 mm Max: 178 mm Passo: -	Min: 1065 mm Max: 1065 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*
GRADINO ELI CA2600	1-3	Min: 505 mm Max: 505 mm Passo: -	Min: 178 mm Max: 178 mm Passo: -	Min: 1165 mm Max: 1165 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*

Prima Emissione 15.10.2020

Emissione Corrente 07.01.2026

Revisione 02

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

ABICert
l'ente di certificazione

PRODUCT CERTIFICATION ACCREDIA

ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982
ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.
Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)
Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

00407

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1424

EN 14843

NOME disegno schematico sezione	Metodo	BASE Min/Max/Passo	ALTEZZA Min/Max/Passo	LUNGHEZZA Min/Max/Passo	Calcestruzzo: Resistenza a compressione	Acciaio per armature: Resistenza a trazione	Acciaio per armature: Tensione di snervamento	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica al carico massimo	Acciaio da precompressione: Tensione caratteristica all' 1 % di deformazione totale	Prestazioni dichiarate
GRADINO ELI CA3000	1-3	Min: 595 mm Max: 595 mm Passo: -	Min: 175 mm Max: 175 mm Passo: -	Min: 1364 mm Max: 1364 mm Passo: -	Rck: 40 N/mm²	ftk: 540 N/mm²	fyk : 450 N/mm²	f_{ptk} : N/mm²	$f_{p(1)k}$: N/mm²	*

(*) si rimanda alle relative schede tecniche e ai disegni esecutivi

Prima Emissione	Emissione Corrente	Revisione
15.10.2020	07.01.2026	02

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione